

Версия	LAREDO		LIMITED		OVERLAND		SRT8
MVS	604-HK7-8	604-H18-8	604-ME7-8	604-M28-8	604-RG7-8	604-R98-8	604-W39-8
CPOS	WKJH7423E	WKJH7422E	WKJP7423H	WKJP7422H	WKJS7423P	WKJS7422P	WKJX7429L
Двигатель	3.6L V6	3.0 TD V6	3.6L V6	3.0 TD V6	3.6L V6	3.0 TD V6	6.4L V8 HEMI
Цена базовой комплектации с НДС (руб.)	2 119 033	2 196 802	2 305 000	2 505 000	2 547 000	2 747 000	3 625 000

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ДВИГАТЕЛЬ							
Марка	Chrysler Group LLC "G"	VM Motori S.p.A. VM23D	Chrysler Group LLC "G"	VM Motori S.p.A. VM23D	Chrysler Group LLC "G"	VM Motori S.p.A. VM23D	Chrysler Group LLC "6.4L или J"
Тип	V-образный, 6 цилиндров, бензиновый	V-образный, 6 цилиндров, дизельный	V-образный, 6 цилиндров, бензиновый	V-образный, 6 цилиндров, дизельный	V-образный, 6 цилиндров, бензиновый	V-образный, 6 цилиндров, дизельный	V-образный, 8 цилиндров, бензиновый
Система впрыска топлива	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	210 (286) / 6350	177 (241) / 4000	210 (286) / 6350	177 (241) / 4000	210 (286) / 6350	177 (241) / 4000	344 (468) / 6250
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	347(4300)	550 (1800-2800)	347(4300)	550 (1800-2800)	347(4300)	550 (1800-2800)	624 (4100)
Рабочий объем, см3	3604	2987	3604	2987	3604	2987	6417
Степень сжатия	10,2:1	16,5:1	10,2:1	16,5:1	10,2:1	16,5:1	10,9:1
Максимальные обороты двигателя, об/мин	6400	4600	6400	4600	6400	4600	6800
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>							
Описание	8-ми ступенчатая автоматическая с адаптивным электронным управлением, с функцией Autostick™						
1-ая передача	4,714:1	4,714:1	4,714:1	4,714:1	4,714:1	4,714:1	4,714:1
2-ая передача	3,142:1	3,142:1	3,142:1	3,142:1	3,142:1	3,142:1	3,142:1
3-ая передача	2,106:1	2,106:1	2,106:1	2,106:1	2,106:1	2,106:1	2,106:1
4-ая передача	1,666:1	1,666:1	1,666:1	1,666:1	1,666:1	1,666:1	1,666:1
5-ая передача	1,285:1	1,285:1	1,285:1	1,285:1	1,285:1	1,285:1	1,285:1
6-ая передача	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
7-ая передача	0,838:1	0,838:1	0,838:1	0,838:1	0,838:1	0,838:1	0,838:1
8-ая передача	0,666:1	0,666:1	0,666:1	0,666:1	0,666:1	0,666:1	0,666:1
Задняя передача	3,295:1	3,295:1	3,295:1	3,295:1	3,295:1	3,295:1	3,295:1
Передаточные числа (высшее/низшее)	1,00/2,72	1,00/2,72	1,00/2,72	1,00/2,72	1,00/2,72	1,00/2,72	1,00/2,72
Главная передача	3,454:1	3,454:1	3,454:1	3,454:1	3,454:1	3,454:1	3,700:1
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>							
Разгон 0 - 100 км/ч, с	8,3	8,2	8,3	8,2	8,3	8,2	5
Максимальная скорость, км/ч	206	202	206	202	206	202	257
<b>РАСХОД ТОПЛИВА</b>							
Город, л/100км	14,3	9,3	14,3	9,3	14,3	9,3	20,7
Трасса, л/100км	8,2	6,5	8,2	6,5	8,2	6,5	10,1
Смешанный цикл, л/100км	10,4	7,5	10,4	7,5	10,4	7,5	14
Выброс CO2, г/км	244	198	244	198	244	198	327
Топливный бак, л	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
<b>ЭМИССИЯ</b>							
Уровень эмиссии	Евро 5	Евро 4	Евро 5	Евро 4	Евро 5	Евро 4	Евро 5
<b>КОЛЕСА И ПОДВЕСКА</b>							
Размерность колёс	265/60R18	265/60R18	265/60R18 (265/50R20 - доп. опция)	265/60R18 (265/50R20 - доп. опция)	265/50R20 (265/60R18 - доп. опция)	265/50R20 (265/60R18 - доп. опция)	295/45R20
Диаметр колёсного диска	18 x 8"	18 x 8"	18 x 8" (20 x 8" доп. опция)	18 x 8" (20 x 8" доп. опция)	20 x 8" (18 x 8" доп. опция)	20 x 8" (18 x 8" доп. опция)	20 x 10"
Размер запасного колеса	Полноразмерное (стальное)						
Передняя подвеска	независимая						
Задняя подвеска	независимая						
Преодоление брода, мм	508	508	508	508	508	508	-
Дорожный просвет стандартная подвеска (передняя ось / задняя ось), мм	218/255	218/255	218/255	218/255	218/255	218/255	210/223
Дорожный просвет пневмо подвеска (передняя ось / задняя ось), мм	205/238	205/238	205/238	205/238	205/238	205/238	-
Угол въезда (со стандартной подвеской / при пневмоподвеске)	26/25	26/25	26/25	26/25	26/25	26/25	26
Угол съезда (со стандартной подвеской / при пневмоподвеске)	24/23	24/23	24/23	24/23	24/23	24/23	24
Угол продольной проходимости (со стандартной подвеской/ при пневмоподвеске)	19/18	19/18	19/18	19/18	19/18	19/18	19
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>							
Тип	Рейка-шестерня с гидроусилителем						
Передаточное отношение рулевого управления	18,69 : 1	18,69 : 1	18,69 : 1	18,69 : 1	18,69 : 1	18,69 : 1	17,5 : 1
Кол-во оборотов рулевого колеса	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625	3,396
Диаметр разворота, м	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625	11,625
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>							
<b>Передняя</b>							
Тип	Вентилируемые дисковые тормоза						
Размер, мм	350 x 32	350 x 32	350 x 32	350 x 32	350 x 32	350 x 32	380 x 34
<b>Задняя</b>							
Тип	Вентилируемые дисковые тормоза						
Размер, мм	330 x 22	330 x 22	330 x 22	330 x 22	330 x 22	330 x 22	350 x 28

<b>ВЕС И РАЗМЕР</b>							
Габаритная длина, мм	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4846
Габаритная ширина, мм	1943	1943	1943	1943	1943	1943	1954
Габаритная высота со стандартной подвеской, мм	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1749
Габаритная высота с пневмоподвеской (в стандарт рабочем положении), мм	-	-	-	-	1792	1792	-
Колесная база, мм	2915	2915	2915	2915	2915	2915	2914
<b>Передний/Задний свесы, мм</b>							
Колея передняя, мм	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1669
Колея задняя, мм	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1661
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2266-2354	2403-2522	2266-2354	2403-2522	2266-2354	2403-2522	2418-2458
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2949	2949	2949	2949	2949	2949	2949
<b>на переднюю ось</b>	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452
<b>на заднюю ось</b>	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг	750	750	750	750	750	750	750
Максимальная масса прицепа (с тормозами) стандартная система охлаждения двигателя / сверхмощная система охлаждения двигателя, кг	1588/2812	3500	1588/2812	3500	1588/2812	3500	2949
Максимальная нагрузка на крышу, кг	68	68	68	68	68	68	68
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>							
Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
<b>1-ый ряд</b>							
Высота от сидений до крыши, мм	959,9	959,9	959,9	959,9	966,3	966,3	966,3
Пространство для ног, мм	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5
Ширина салона на уровне плеч, мм	1491,4	1491,4	1491,4	1491,4	1491,4	1491,4	1491,4
Ширина салона на уровне бедер, мм	1448,6	1448,6	1448,6	1448,6	1448,6	1448,6	1448,6
<b>2-ой ряд</b>							
Высота от сидений до крыши, мм	989,5	989,5	989,5	989,5	961	961	961
Пространство для ног, мм	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1
Ширина салона на уровне плеч, мм	1474,1	1474,1	1474,1	1474,1	1474,1	1474,1	1474,1
Ширина салона на уровне бедер, мм	1428,4	1428,4	1428,4	1428,4	1428,4	1428,4	1428,4
<b>Объем багажника</b>							
Объем багажника (задний ряд сидений установлен), л	457 (ISO 3832) / 782	457 (ISO 3832) / 782	457 (ISO 3832) / 782	457 (ISO 3832) / 782	457 (ISO 3832) / 782	457 (ISO 3832) / 782	457 (ISO 3832) / 782
Объем багажника (задний ряд сидений сложен), л	916 (ISO 3832) / 1554	916 (ISO 3832) / 1554	916 (ISO 3832) / 1554	916 (ISO 3832) / 1554	916 (ISO 3832) / 1554	916 (ISO 3832) / 1554	916 (ISO 3832) / 1554

**СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

<b>ПОЛНЫЙ ПРИВОД</b>							
Система постоянного полного привода Quadra-Drive II® 4WD с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль) и задний дифференциал повышенного трения с электронным управлением (ELSD)	-	0	-	0	-	Б	-
Система постоянного полного привода Quadra-Trac II® 4WD с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль), муфта с электронным управлением	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Система постоянного полного привода Quadra-Trac® Active On Demand 4WD	-	-	-	-	-	-	Б
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА</b>							
Активные передние подголовники	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Подушки безопасности передние для водителя и пассажира с системой многоступенчатого открытия, подушки безопасности дополнительные для защиты от бокового удара, подушки боковые типа «шторки» для 1-го и 2-го рядов сидений, подушка безопасности для защиты коленей водителя	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Система крепления детских сидений ISOFIX	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Охранная сигнализация	Б	Б	-	-	-	-	-
Центральный замок	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go"	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Камера заднего вида Parkview™ с динамической разметкой	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Система помощи при парковке (спереди, сзади)	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>							
Система ESP (Электронная система поддержания курсовой устойчивости, включает в себя систему ERM предотвращающую переворот (опрокидывания) автомобиля)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Система "HillDescent Control" (электронная система контроля устойчивости при спуске)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Система "Hill Start Assist" (электронная система контроля устойчивости при подъеме по склону)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Система Selec-Terrain™ (электронная система управления тягой, выбор из 5 режимов адаптации к дорожным и погодным условиям: "песок/ грязь", "спорт", "авто", "камни/ гравий", "снег")	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Система адаптивного управления демпфированием подвески Selec-Trac™	-	-	-	-	-	-	Б
Система Traction Control (электронная противобуксовочная система)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Система TSC (система стабилизации при движении с прицепом)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Система ABS (4-х канальная антиблокировочная система тормозов)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Система ABS (4-х канальная антиблокировочная система тормозов), диски перфорированные	-	-	-	-	-	-	Б
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
Двухзонный климат-контроль	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Электрогидравлический усилитель руля	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Рулевое колесо с подогревом	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Подрулевые лепестки переключения передач в ручном режиме	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Рулевая колонка регулируется по наклону и вылету	Б	Б	-	-	-	-	-

Рулевая колонка с электроприводом регулировки по наклону и вылету	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Спидометр со шкалой, размеченной до 240км/ч	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Спидометр со шкалой, размеченной до 300км/ч	-	-	-	-	-	-	Б
Приборная панель SRT	-	-	-	-	-	-	Б
12V электрическая розетка, вспомогательная 12-вольтовая задняя розетка	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Прикуриватель	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Пепельница съемная	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Зеркало заднего вида (салонное) с функцией автозатемнения и микрофоном	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Внешние зеркала заднего вида с функцией автозатемнения	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Сетка в багажном отделении	-	-	-	-	Б	Б	-
Память радио, сидений водителя, зеркал	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Функция задержки отключения электропитания	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Электропривод стеклоподъемников с функцией "1-Touch" со стороны водителя и переднего пассажира	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Панорамная крыша двухпанельная	-	-	О	О	Б	Б	О
Система контроля давления в шинах	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Датчик дождя	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
<b>АУДИО И МУЛЬТИМЕДИЯ</b>							
6 аудиодинамиков	Б	Б	-	-	-	-	-
9 аудиодинамиков с сабвуфером	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Акустическая аудио система SRT (19 аудио динамик Harman Kardon)	-	-	-	-	-	-	Б
Медиацентр Uconnect 5.0 (Радио, MP3, 5-дюймовый сенсорный дисплей)	Б	Б	Б	Б	-	-	-
Медиацентр Uconnect 8.4 (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей)	О	О	-	-	Б	Б	-
Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, GPS навигационная система на русском языке)	-	-	О	О	О	О	Б
Усилитель мощностью 506 Вт	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Усилитель мощностью 825 Вт	-	-	-	-	-	-	О
7-дюймовый многофункциональный жидкокристаллический дисплей панели приборов	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Разъем USB для подключения внешних устройств	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
2 USB-порта для подзарядки на центральной консоли	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Разъем для SD карт	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
<b>ИНТЕРЬЕР</b>							
Отделка элементов сидений салона - ткань	Б	Б	-	-	-	-	-
Отделка элементов сидений салона - кожа	-	-	Б	Б	-	-	-
Отделка элементов сидений салона - кожа с перфорированными вставками и контрастным кантом	-	-	-	-	Б	Б	-
Отделка элементов сидений салона - кожа с перфорированными вставками	-	-	-	-	-	-	-
Отделка элементов сидений салона - кожа с замшевыми вставками	-	-	-	-	-	-	Б
Электропривод регулировки поясничной опоры сидений водителя и переднего пассажира (4 направления)	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Электропривод регулировки сидений водителя (8 направлений) и переднего пассажира (6 направлений)	Б	Б	-	-	-	-	-
Электропривод регулировки сидений водителя (8 направлений, с памятью) и переднего пассажира (8 направлений)	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Погрев передних сидений	О	О	Б	Б	Б	Б	Б
Погревом сидений второго ряда	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Складывающееся переднее пассажирское сиденье	Б	Б	-	-	-	-	-
Сиденье заднее, складывающееся по частям в соотношении 60/40	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Функция вентиляции передних сидений	-	-	-	-	Б	Б	Б
Отделка рулевого колеса - кожей	Б	Б	Б	Б	-	-	-
Отделка рулевого колеса - кожа/дерево	-	-	-	-	Б	Б	-
Отделка рулевого колеса - кожей	-	-	-	-	-	-	Б
Отделка центрального подлокотника - кожей	-	-	-	-	Б	Б	Б
Отделка рукоятки рычага переключения передач - кожей	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Верхняя часть двери облицована кожей	-	-	-	-	-	-	Б
Стандартная отделка дверных панелей	Б	Б	-	-	-	-	-
Отделка дверных панелей премиум	-	-	Б	Б	-	-	-
Отделка дверных панелей люкс	-	-	-	-	Б	Б	-
Коврики напольные салонные впереди и сзади с эмблемой Jeep	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Накладки на педали	-	-	-	-	-	-	Б
Лампы освещения салона светодиодные (впереди и сзади), подсветка подстаканников, подсветка внутренних дверных ручек	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Подсветка пространства для ног	-	-	-	-	Б	Б	Б
Лампа освещения перчаточного ящика	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Внутрисалонный съемный подзаряжаемый фонарик	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Козырьки солнцезащитные с подсветкой интегрированных зеркал	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
<b>ЭКСТЕРЬЕР</b>							
Тонировка стекол заводская	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Антенна "плавник" в цвет кузова	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Дверные ручки в цвет кузова	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Накладка на выхлопную трубу - хромированная	-	-	Б	-	Б	-	Б
Накладка на выхлопную трубу - хромированная (2)	-	Б	-	Б	-	Б	Б
Рейлинги продольные на крыше хромированные	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Черный молдинг крыши	-	-	-	-	-	-	Б
Монолитным заливная горловина топливного бака	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б

Крышка люка заливной горловины топливного бака с электрозамком	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Черная решетка радиатора	-	-	-	-	-	-	Б
Решетка радиатора в цвет кузова с хромированными окантовкой	Б	Б	Б	Б	Б	Б	-
Омыватель фар	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Задний спойлер	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Электропривод двери багажника	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Обогрев заднего стекла	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Задний стеклоочиститель	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Буксировочные крюки	Б	Б	Б	Б	-	-	-
Передние буксировочные крюки, хромированные	-	-	-	-	Б	Б	-
Отверстия для закрепления буксировочного крюка	-	-	-	-	-	-	Б
Многофункциональные наружные зеркала в цвет кузова, с подогревом, электроприводом и дополнительными поворотниками	Б	Б	-	-	-	-	-
Многофункциональные наружные зеркала в цвет кузова, с подогревом, электроприводом, памятью и дополнительными поворотниками	-	-	Б	Б	Б	Б	Б
Фары головного света биксеноновые, с функцией автоматического включения ближнего света, автокорректором	Б	Б	Б	Б	-	-	-
Фары головного света биксеноновые, с функцией автоматического включения ближнего света, автокорректором и системой автоматического контроля дальнего света	-	-	-	-	Б	Б	-
Фары головного света адаптивные, биксеноновые, с функцией автоматического включения ближнего света, автокорректором и системой автоматического контроля дальнего света	-	-	-	-	-	-	Б
Дневные светодиодные ходовые огни	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Задние светодиодные фонари	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Фары противотуманные	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Задние противотуманные фары	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
<b>ДИСКИ И ШИНЫ</b>							
18X8.0 полированные алюминиевые диски с шинами 265/60R18 BSW AS ON / Off Road	Б	Б	Б	Б	-	О	-
20X8.0 легкосплавные диски с шинами 265/50R20 BSW All Season Tires	-	-	О	О	Б	Б	-
20X10.0 полированные пятиспицевые диски с шинами 295/45ZR20 BSW	-	-	-	-	-	-	Б
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>		<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>						
	Краска кузова на выбор (кроме PW7 (белый) - входит в базовую стоимость)	20 500	20 500	Б	Б	Б	Б	Б
ADG	Пакет "Advanced Safety Technology Group"	-	-	-	-	61 500	61 500	61 500
AEK	Пакет "Rear DVD/BLU-RAY Entertainment Center"	-	-	-	-	76 000	76 000	76 000
AFF	Пакет "Luxury Group"	13 000	13 000	-	-	-	-	-
AHC	Пакет "Trailer Tow Prep Group"	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-
AWT	Пакет "Performance Handling Group"	-	-	-	60 500	-	35 500	-
AWY	Пакет "Off-Road Adventure II"	-	39 000	-	39 000	-	15 000	-
GEG	Тонировка стекол глубокая, заводская	-	-	14 000	14 000	Б	Б	Б
GWJ	Панорамная крыша двухпанельная	-	-	54 500	54 500	Б	Б	54 500
LSD	Сигнализация охранная "Delux"	9 000	9 000	Б	Б	Б	Б	Б
RG3	Медиацентр Uconnect 8.4 (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей)	17 000	17 000	-	-	Б	Б	-
RG4	Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, GPS навигационная система на русском языке)	-	-	17 000	17 000	17 000	17 000	Б
WRD	20X8.0 легкосплавные диски	-	-	55 900	55 900	Б	Б	-
728	Отделка салона светло-коричневой кожей Laguna	-	-	-	-	-	-	60 000